



Europrofilam s.r.l.

L'AZIENDA



Europrofilam è sorta nel 1973 come Azienda artigianale denominata: “**Officina Meccanica Fratelli SARZO**” e dal 1977 è operativa nella zona industriale di Curtarolo (PADOVA) con l'attuale denominazione.

L'azienda si è specializzata nel corso degli anni nella lavorazione su commessa conto terzi della lamiera.

La trentennale esperienza maturata in questo settore ed in quello della carpenteria medio-pesante, hanno permesso di migliorare progressivamente la qualità del lavoro svolto, arrivando a realizzare svariati componenti e strutture complete su specifiche del cliente.



Europrofilam s.r.l.

IL NOSTRO PRIMO CAPITALE : LE RISORSE UMANE



Europrofilam è una realtà che oggi conta più di 40 dipendenti tra operatori, tecnici ed impiegati amministrativi. La presenza di un forte spirito di gruppo e la consapevolezza della forza del Team hanno permesso all'Azienda di essere sempre più flessibile e dinamica.

L'intraprendenza e la professionalità dei diversi responsabili d'area, unita alla specializzazione degli operatori hanno permesso alla nostra Azienda di sviluppare negli anni sempre più una struttura organizzativa snella e moderna.



Europrofilam s.r.l.

PRODUZIONE



Veduta del reparto di lavorazione taglio plasma e taglio laser

AREA TOTALE : 18.000 m²

AREA COPERTA : 7.000 m²

CAPACITA' DI PRODUZIONE : 6 – 8.000 ton/anno

Attualmente la struttura produttiva dell'**Europrofilam** prevede:

- reparto taglio e pre-lavorazioni: con taglio plasma ad alta definizione, taglio laser, punzonatura e cesoiatura.
- reparto piegatura: con presse piegatrici idrauliche a controllo numerico.
- reparto di carpenteria: con isole per lavorazione, isole per assiemaggio e saldatura, posizionatori per saldatura automatica.



Europrofilam s.r.l.

LAVORAZIONI ED IMPIANTI



il reparto saldatura

Siamo in grado di effettuare tutte le principali lavorazioni della lamiera.

In particolare nel corso degli anni, l' Europrofilam ha acquisito capacità nella piegatura a disegno e nella lavorazione di particolari su lunghezze fino a 12.000 mm in :

- acciaio al carbonio (*fino al S355J2G3*) su spessori fino a 15 mm;
- lamiera zincata fino a 60/10 di spessore;
- acciaio ad alto limite di snervamento (*es. domex 700 MC*) su spessori fino a 8 mm;
- acciaio inossidabile (*ad esempio AISI 310 o AISI 316*) su spessori fino a 10 mm.



Europrofilam s.r.l.

REPARTI OPERATIVI

- TAGLIO :**
- Cesoie con lunghezze di 6.000 e 3.000 mm e spessori fino a 8 mm.
 - Plasma con due banchi da mm 12.000 x 2.500 per spessori fino a 30 mm in alta definizione.
 - Laser con campo di lavoro 12.000 x 2.500 e spessori fino a 20 mm per l'acciaio al carbonio, 10 mm per l'acciaio INOX e 12 mm per l'alluminio

- PUNZONATURA :**
- Impianto OMERA monopunzone da 800 kN con banco a controllo numerico per lamiere fino a 9.000 mm di lunghezza.
 - Piastre attrezzate con unità di foratura da posizionare sulle presse piegatrici.
 - Punzonatrice TRUMPF TRUMATIC 500 R con campo di lavoro 3.000 x 1.500 (*più eventuali riprese*) per spessori fino a 6 mm.
 - Pressa piegatrice CONTAK attrezzata con unità di foratura.

- FORATURA :**
- Trapano radiale a colonna.
 - Trapano con supporto a colonna magnetico.

- SCANTONATURA :** - Scantonatrici a 90° e spessori vari.



Taglio laser 12.000 x 2.500



Punzonatrice TRUMPF TC500R



Europrofilam s.r.l.

ALTRI REPARTI

PIEGATURA - Presse idrauliche a controllo numerico.

In particolare il reparto piegatura è composto da:

- ➔ pressa piegatrice idraulica a controllo numerico COLGAR
lunghezza di piegatura 12.000 mm per 6500 kN (650 ton)
- ➔ pressa piegatrice idraulica a controllo numerico GASPARINI
lunghezza di piegatura 8.000 mm per 8000 kN (800 ton)
- ➔ pressa piegatrice idraulica a controllo numerico COLGAR
lunghezza di piegatura 6.000 mm per 4500 kN (450 ton)
- ➔ pressa piegatrice meccanica COLGAR
lunghezza di piegatura 6.000 mm per 4000kN (400 ton)
- ➔ pressa piegatrice idraulica a controllo numerico LVD
lunghezza di piegatura 4.500 mm per 3200 kN (320 ton)
- ➔ pressa piegatrice meccanica a CN SACMA
lunghezza di piegatura 4.000 mm per 1000 kN (100 ton)
- ➔ pressa piegatrice idraulica ILMA
lunghezza di piegatura 3.000 mm per 1000 kN (100 ton)



Pressopiegatrice 4 metri



Pressopiegatrice 12 metri



Europrofilam s.r.l.


ALTRI REPARTI

CALANDRATURA : Per lamiere fino a mm 2.500 x 4.

CURVATURA : Per profilati e tubi fino a 60 mm.

SALDATURA : - Isole attrezzate predisposte per l'assieme e la saldatura.

- N° 5 saldatrici sinergiche per saldatura Mig-Mag pulsata con potenze di 350 A e 500 A.
- n° 5 saldatrici elettromeccaniche per saldatura MIG-MAG con potenze di 250 A.
- n° 1 saldatrice sinergica per saldatura TIG da 350 A.
- impianto automatico a portale con due teste saldanti su banco da mm 3.000 x 16.000 e due generatori da 600 A.
- impianto automatico da mt 12 e 6.





Europrofilam s.r.l.

CAPACITÀ DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO



Al nostro interno operano:

- n°10 carri ponte con capacità massima di 10 Ton. ciascuno;
- n° 1 carrello elevatore diesel con portata di 3.000 kg
- n° 1 carrello elevatore elettrico con portata di 2.000 kg;
- varie grù a bandiera sulle postazioni di lavoro;
- transpallet manuali per la movimentazione dei piccoli formati.

Disponiamo di ampi spazi ove poter assiemare e saldare pezzi, anche di notevoli dimensioni.

Massima dimensione movimentata fino ad ora:
pannello per copertura cappa raccolta fumi di una caldaia per centrale termica dell'Enel formato da lamiera sp. 10 mm con irrigidimenti in profili IPE 280 ed ingombro totale di 11.360 x 3.600 e peso di circa 40 ton.



Europrofilam s.r.l.

SETTORI D'ATTIVITA'



Grazie alla nostra flessibilità, alla professionalità acquisita in più di 25 anni di esperienza produttiva e alle sinergie con il nostro gruppo, siamo in grado di operare su commessa nei settori più diversi e di fornire prodotti con vari gradi di finitura, dal semplice pressopiegato al prodotto finito verniciato o zincato a caldo.

Di seguito indichiamo alcuni settori in cui abbiamo operato negli ultimi anni:

- Costruzione container per trasporti navali: forniamo, ai principali costruttori europei, alcuni componenti strutturali piegati ed assiemati mediante saldatura;
- Costruzioni industriali e civili: strutture portanti, coperture, arcarecci, baraccature, impalcati, impiantistica interna, scale, ecc....;
- Costruzioni per l'agricoltura: dai silos per cereali e farine a componenti di impianti per allevamenti avicoli, trasportatori orizzontali e verticali;
- Costruzione impianti di risalita: forniamo particolari saldati utilizzati per la costruzione di impianti di risalita a fune;
- Tubi e travi saldate di tutte le dimensioni e qualità di materiale (*inox compreso*) ingombro max. 800 x 800.



Europrofilam s.r.l.

UNA SCELTA DI QUALITA'

Con l'intento di migliorare sempre più la qualità delle nostre lavorazioni abbiamo iniziato l'iter per ottenere la certificazione UNI EN 9001 agg. VISION 2000.

Il personale impiegato in saldatura è tutto qualificato mediante prove certificative dell'Istituto Italiano della Saldatura.

Questo è il primo passo per offrire un servizio sempre più completo e che risponda al meglio alle esigenze dei nostri clienti.


CI HANNO SCELTO ...

ARNEG s.p.a.	Marsango - PD	BARIN s.p.a.	Cittadella - PD
BSP Engineering s.r.l.	San Giovanni Lupatoto - VR	CORDIOLI & C.	Villafranca Veronese - VR
FBM-HUDSON ITALIANA spa	Terno d'Isola - BG	FRACASSO s.p.a.	Fiesso d'Artico - VE
FRAME s.p.a.	Ozzano Emilia - BO	GASPARDO s.p.a.	Marsano al Tagliamento - PN
HOFMANN GROUP srl	Verona	ICOM ENGINEERING s.p.a.	Padova
IDROMACCHINE s.r.l.	Marghera - VE	ISOLI spa	Fontaniva - PD
METSO PAPER s.p.a.	Milano	MANNI spa	Verona
MULMIX FACCO s.p.a.	Marsango - PD	OFFICINE FACCO s.p.a.	Marsango - PD
OMBA s.p.a.	Torri di Quartesolo - VI	PICCINI s.p.a.	Perugina
PONTAROLO s.r.l.	San Giorgio in Bosco - PD	PRIMACIER	Briancone - Francia
RAVAGNAN s.p.a.	Limena - PD	SA FRIEDLANDER	Aix En Provence - Francia
SAN MARCO INTERN. Srl	Borgomanero	SICOM s.p.a.	Cherasco - CN
SIRZ s.p.a	Terradura - PD	TECHNITOLE sa	Francia
ZORZI INOX	Campodarsego - PD		



Europrofilam s.r.l.

DOVE SIAMO



Europrofilam s.r.l.

Viale dell'Industria, 13/15
35010 CURTAROLO (PD)
Tel. : 049.962.0255
Fax : 049.962.0249

Sito : www.europrofilam.it
e-mail : info@europrofilam.it

In AUTO

A4 MI-VE uscire a PD OVEST (*Limena*)
proseguire in direzione Bassano – Trento
sulla statale SP47 Valsugana per 11 km circa.
Giunti a Curtarolo,
attraversare il ponte sul Brenta
e proseguire per **1** km.
Europrofilam s.r.l. è posizionata alla Vs. dx
entrando, all'altezza del Mercatone,
300 mt a sx.

AEREO :

Gli aeroporti più vicini sono - VENEZIA: 65 km - TREVISO: 68 km - VERONA (Villafranca): 100 km
- BOLOGNA: 120 km - MILANO (Malpensa): 280 km

TRENO e BUS

La stazione ferroviaria di Padova dista circa 15 km da Curtarolo (PD).
Dalla stazione di Padova si può usufruire del servizio pubblico di bus di linea